

## E-BAC400 REHAUSSABLE



**LÉGÈRE**

**RÉSISTANTE**

**DÉTECTABLE**

**VERROUILLABLE**

**ÉCOLOGIQUE**

**FORMATUB**

Siège et Agence Ile de France  
20, avenue Albert Einstein - Z.I. du Coudray  
93155 LE BLANC MESNIL Cedex  
Tél. : 01.55.81.25.25  
Fax : 01.55.81.25.20  
Email : [info@formatub.fr](mailto:info@formatub.fr)

**MODELE BREVETE**  
**Made in FRANCE**



**La 1ère Bouche à clé Ecologique !**

**SOLUTIONS**

**E-BAC400 REHAUSSABLE**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• **Lieu d'utilisation** : Trottoir et chaussée.

• **Matière Composite:**

Écologique, le Polypropylène fibre de verre (PPFV) est une matière totalement recyclée et recyclable,

Durable, non soumise à l'action du temps.

Légère, facilité de manutention et de transport.

Silencieuse, les surfaces en contact ne génèrent pas de claquements.

Inerte, bonne transmission des ondes Hertziennes (recherche de fuite facilitée)

• **Atouts techniques** :

Résistante, par sa conception, l'E-BAC400 a une bonne cohésion avec la chaussée, ce qui évite les fissures.

Verrouillable, elle permet une protection des réseaux contre le vol et le vandalisme.

Délectable, un anneau métallique a été intégré dans le corps de notre bouche à clé la rendant réactive aux appareils de détection.

Évolutive et personnalisable, possibilité d'inscrire une identification sur le tampon. (Texte, forme, logo...). De plus, tous les tampons et rehausses sont interchangeables sur tous nos modèles de bouches à clés.

## POSE



Découvrez la vidéo sur : [www.formatub.fr](http://www.formatub.fr)

**OU** Scannez ce flashcode :



# FICHE TECHNIQUE


E-BAC400  
sans rehausse



E-BAC400  
avec rehausse



Clé pour  
E-BAC400




## MARQUAGES : Exemples



## DIMENSIONS

Bouche à clé		Dimensions (mm)				Poids (Kg)
Code Article	Type	H mini	H. maxi	L	T	P
E139RBAC4R	Rond	225	335	200	90	2,23
E139RBAC4C	Carré	225	335	200	90	2,23
E139RBAC4E	Hexagonale	225	335	200	90	2,23
E737CLEBAC	Clé pour E-BAC400	125		24		0,305

## PLAN DE LA REHAUSSE





**Ecologique et résistante ....**

**FORMATUB**

**Siège et Agence Ile de France**

20, avenue Albert Einstein - Z.I. du Coudray  
93155 LE BLANC MESNIL Cedex  
Tél. : 01.55.81.25.25  
Fax : 01.55.81.25.20  
Email : [info@formatub.fr](mailto:info@formatub.fr)

**Agence Nord-Pas-de-Calais**

5, avenue Paul Plouviez  
62460 DIVION  
Tél. : 03.21.61.63.90  
Fax : 03.21.61.63.99  
Email : [nord@formatub.fr](mailto:nord@formatub.fr)



**PLASTIQUES-SELECTION®**  
Conseil Stock Service

[www.formatub.fr](http://www.formatub.fr)