


REGARD DE VOIRIE COMPOSITE



**Tampons écologiques, utilisés dans les domaines de:
L'eau, l'alimentaire, l'industrie, la pétrochimie...**



BREVETÉ

LÉGER :
Manipulation aisée

ÉCOLOGIQUE :
Matière 100% recyclée
& recyclable

Pose sur béton, asphalte, gazon...

RÉSISTANT :
Résiste aux charges :
EN124 B125 / EN124 D400
en fonction du type de tampon

ANTI-CORROSION :
Ne ternit pas !

Siège et Agence Ile de France
20, avenue Albert Einstein - Z.I. du Coudray
93155 LE BLANC MESNIL Cedex
Tél. : 01.55.81.25.25
Fax : 01.55.81.25.20
Email : info@formatub.fr

Mise à jour: 29.03.18



SOLUTIONS

REGARD

Domaine d'utilisation

Les Regards par leurs matières composites sont des produits 100% recyclés et recyclables.

De ce fait, ils sont très légers pour leurs tailles. Ils peuvent tous être manipulés et placés par une personne seule, y compris ceux avec fermeture hermétique, spécialement conçus pour les odeurs.

Ne présente aucun intérêt pour les voleurs.

Le produit résiste aux températures d'utilisation de -40°C à 70°C

Supporte les enrobés à chaud.

Pas de corrosion.



Profil antidérapant

Ils sont utilisés dans de nombreux domaines : l'eau, l'alimentaire, l'industrie, la pétrochimie...

Plusieurs produits ont été conçus répondant aux Classes D400 et B125 :


- **Tampon Hydraulique B125** : Charge 12.5 Tonnes . Utilisé dans le secteur alimentaire (Frigo). Résistant aux produits de nettoyage.
 - **Regard de compteur C250** : Charge 25 tonnes, utilisé pour connecter un robinet d'incendie
 - **Regard de chaussée D400**: Charge 40 tonnes, utilisé pour les voiries.
 - **Tampon Hydraulique B125, rond** : Charge 12.5 tonnes, utilisé dans le gazon pour un aspect plus esthétique
- Étanché et fermeture parfaite.

Tampon Hydraulique B125



Références	Dimensions (mm)				Poids
	A	O	B	H	
V939TH040B	415	300	406	55	5.7
V939TH050B	517	402	505	56	8.3
V939TH060B	618	505	606	61	13.7
V939TH070B	714	598	703	65	21.3
V939TR070B	Ø809	Ø604	Ø772	86	26.1

Regard de chaussée D400



Références	Dimensions (mm)				Poids
	A	O	B	H	
V939TR078D	Ø825	Ø610	Ø780	120	50.5
V939TH088D	898	Ø710	877	122	67.1

Regard de compteur

Regard de compteur pour robinets d'incendie, pour vannes et compteur d'eau.

Très légers (12 Kg) comparé à l'acier, faciles à manipuler

Le tampon peut se détecter dans le gazon au moyen d'un détecteur de métal.

L'ensemble répond aux exigences de la norme EN 124 Classe C250 : 250 kN




Références	Dimensions (mm)			Poids
	Dimension Extérieur	Dimension Intérieure	H	
V939REG420	490x360	420x290	210	11,9

Sécurité

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

En option, les tampons peuvent être équipés d'un joint spécifique d'étanchéité en NBR lorsqu'une étanchéité élevée est exigée.




Système de levage et verrouillage

Les tampons sont équipés de points de levage et de verrouillage en acier inoxydable, inox 304, ce qui exclut toute formation de corrosion.




Détail point de levage



Détail verrouillage

Clé de levage	
Références	Combinaison avec :
V939CLEKE1	V939TH040B / V939TH050B V939TH060B / V939TH070B V939TR070B / V939REG420
V939CLEKE2	V939TR078D / V939TH088D
V939CLEKE3	V939TR078D / V939TH088D
V939CLEKE4	V939TR078D / V939TH088D

LE REGARD QU'IL VOUS FAUT !



N'hésitez pas à nous contacter !

Siège et Agence Ile de France
20, avenue Albert Einstein - Z.I. du Coudray
93155 LE BLANC MESNIL Cedex
Tél. : 01.55.81.25.25
Fax : 01.55.81.25.20
Email : info@formatub.fr

Agence Nord-Pas-de-Calais
5, avenue Paul Plouviez
62460 DIVION
Tél. : 03.21.61.63.90
Fax : 03.21.61.63.99
Email : nord@formatub.fr



PLASTIQUES-SELECTION®
Conseil Stock Service

www.formatub.fr