



La 1ère Bouche à clé Ecologique !

FICHE TECHNIQUE

E-BAC400

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• **Lieu d'utilisation** : Trottoir et chaussée.

• **Matière Composite:**

Écologique, le Polypropylène fibre de verre (PPFV) est une matière totalement recyclée et recyclable,

Durable, non soumise à l'action du temps.

Légère, facilité de manutention et de transport.

Silencieuse, les surfaces en contact ne génèrent pas de claquements.

Inerte, bonne transmission des ondes Hertziennes (recherche de fuite facilitée)

• **Atouts techniques** :

Résistante, par sa conception, l'E-BAC400 a une bonne cohésion avec la chaussée, ce qui évite les fissures.

Verrouillable, elle permet une protection des réseaux contre le vol et le vandalisme.

DéTECTABLE, un anneau métallique a été intégré dans le corps de notre bouche à clé la rendant réactive aux appareils de détection.

Évolutive et personnalisable, possibilité d'inscrire une identification sur le tampon. (Texte, forme, logo...). De plus, tous les tampons et rehausses sont interchangeables sur tous nos modèles de bouches à clés.


POSE



FICHE TECHNIQUE




MARQUAGES : Exemples



DIMENSIONS ET POIDS

Bouche à clé			Dimensions (mm)			Poids (Kg)	
Code Article	Type	Classe	H	L	T	du tampon	de l'ensemble
E139EBAC4R	Rond	D400	190	200	90	0,40	1,72
E139EBAC4C	Carré	D400	190	200	90	0,40	1,72
E139EBAC4E	Hexagonale	D400	190	200	90	0,40	1,72
E737CLEBAC	Clé pour E-BAC400		125	240		0,305	



Ecologique et résistante

FORMATUB

Siège et Agence Ile de France

20, avenue Albert Einstein - Z.I. du Coudray
93155 LE BLANC MENIL Cedex
Tél. : 01.55.81.25.25
Fax : 01.55.81.25.20
Email : info@formatub.fr

Agence Nord-Pas de Calais

5, avenue Paul Plouviez
62460 DIVION
Tél. : 03.21.61.63.90
Fax : 03.21.61.63.99
Email : nord@formatub.fr



PLASTIQUES-SELECTION®
Conseil Stock Service

www.formatub.fr